

Produktdatablad

Specifikationer



Vägguttag, Exxact, Primo, 2-vägs, jordat, infälld, 16A, IP21, snabbanslutning, skruvanslutning, Vit

E-nummer:
1820299

WDE002189

EAN-kod: 3606480203763

Produktdata

produktfamilj	EXXACT
typ av produkt eller komponent	Uttag
enhetsapplikation	Strömmatning
produktbeskrivning	Komplett produkt
antal uttagsbrunnar	2
standard uttag	CEE 7/3
Outlet standard deviation	Schuko
Ue märkspänning	250 V
typ av nät	AC
färg	Vit (RAL 9003)
kvantitet per set	Set med 10 st

Teknisk data

apparatmontering	Infälld
uttagstyp	Jordat
märkström	16 A
uttagstyp	Med petskydd
montering	Med skruvar
anslutningar - plintar	Skruv- och snabbanslutning
typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
material	PC PC (polykarbonat)
djup	44,2 mm
inbyggnadsdjup	22,4 mm
höjd	100 mm
bredd	85 mm
utskjutande mått	21,8 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP21
-------------------	------

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

standarder	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 SFS 5610:2004 SS 428 08 34
------------	--

produktcertifieringar	NEMKO FIMKO SEMKO
-----------------------	-------------------------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
-------------------	-----

Antal i Förpackning 1	1
-----------------------	---

Förpackning 1 höjd	4,900 cm
--------------------	----------

Förpackning 1 bredd	8,700 cm
---------------------	----------

Förpackning 1 djup	10,100 cm
--------------------	-----------

Förpackning 1 vikt	114,000 g
--------------------	-----------

Förpackningstyp 2	BB1
-------------------	-----

Antal i Förpackning 2	10
-----------------------	----

Förpackning 2 höjd	11,200 cm
--------------------	-----------

Förpackning 2 bredd	25,900 cm
---------------------	-----------

Förpackning 2 djup	18,400 cm
--------------------	-----------

Förpackning 2 vikt	1,260 kg
--------------------	----------

Logistik information

Ursprungsland	PL
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Hållbar förpackning Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

Sustainable Packaging

Välbefinnandeprestanda

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

Kvicksilverfri

Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Miljöcertifikat

Bvb Rekommenderad

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv Kompatibel
[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)
Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

