

Produktdatablad

Specifikationer



Vägguttag, Exxact, Primo, 2-vägs, jordat med LED indikering, vit

E-nummer:

1820298

WDE002198

EAN-kod: 3606480203909

Produktdata

| | |
|--------------------------------|------------------|
| produktfamilj | EXXACT |
| typ av produkt eller komponent | Uttag |
| enhetsapplikation | Strömmatning |
| produktbeskrivning | Komplett produkt |
| antal uttagsbrunnar | 2 |
| standard uttag | CEE 7/3 |
| Outlet standard deviation | Schuko |
| Ue märkspänning | 250 V |
| typ av nät | AC |
| färg | Vit (RAL 9003) |

Teknisk data

| | |
|------------------------------|---|
| apparatmontering | Infälld |
| uttagstyp | Jordat |
| märkström | 16 A |
| uttagstyp | Med petskydd |
| montering | Med klokit |
| lokal indikering | LED röd, 1.75 mA |
| angiven funktion | POWER ON |
| anslutningar - plintar | Skruvanslutningar |
| antalet överkopplingsklämmor | 2 |
| typ av skruvhuvud | Pozidrive 1 / kombi (+/-) |
| anslutningskapacitet | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar) |
| material | ASA + PC |
| djup | 44,2 mm |
| inbyggnadsdjup | 22,4 mm |
| höjd | 100 mm |
| bredd | 85 mm |
| utskjutande mått | 21,8 mm |

Miljö

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

| | |
|-----------------------|--|
| IP-kapslingsklass | IP21 |
| standarder | NEK 502:2006 SFS 5610:2004 SS 428 08 34 IEC 60884-1 VDE 0620-1 |
| produktcertifieringar | NEMKO SEMKO FIMKO |

Förpackningsinformation

| | |
|-----------------------|-----------|
| Förpackningstyp 1 | PCE |
| Antal i Förpackning 1 | 1 |
| Förpackning 1 höjd | 8,800 cm |
| Förpackning 1 bredd | 8,800 cm |
| Förpackning 1 djup | 10,600 cm |
| Förpackning 1 vikt | 138,000 g |

Logistik information

| | |
|---------------|----|
| Ursprungsland | PL |
|---------------|----|

Kontraktsgaranti

| | |
|---------|---------------------------------|
| Garanti | Enligt våra försäljningsvillkor |
|---------|---------------------------------|

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Miljöcertifikat

✓ Bvb [Rekommenderad](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv [Kompatibel](#)
[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)
Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil [Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder](#)