

Produktdatablad

Specifikationer



Vägguttag, Exxact, Primo, 2-vägs, jordat, infälld, 16A, IP21, skruvanslutning, Vit

E-nummer:
1820286

WDE002285

EAN-kod: 3606480203701

Produktdata

produktfamilj	EXXACT
typ av produkt eller komponent	Uttag
enhetsapplikation	Strömmatning
uttagstyp	Jordat
antal uttagsbrunnar	2
märkström	16 A
färg	Vit (RAL 9003)
kvantitet per set	Set med 10 st

Teknisk data

produktbeskrivning	Komplett produkt
apparatmontering	Infälld
standard uttag	CEE 7/3
standardbeskrivning för uttag	Sidjord
uttagstyp	Med petskydd
Ue märkspänning	250 V
typ av nät	AC
montering	Med klokit
material	PC PC (polykarbonat)
ytbehandling	Obehandlad
ytbehandling	Blank
anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
antalet överkopplingsklämmor	2
typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
IP-kapslingsklass	IP21
inbyggnadsdjup	22,4 mm
höjd	100 mm
djup	44,2 mm
bredd	85 mm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

utskjutande mått	21,8 mm
------------------	---------

Miljö

standarder	SS 428 08 34 NEK 502:2006 DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 SFS 5610:2004
------------	--

produktcertifieringar	SEMKO NEMKO FIMKO
-----------------------	-------------------------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
-------------------	-----

Antal i Förpackning 1	1
-----------------------	---

Förpackning 1 höjd	4,400 cm
--------------------	----------

Förpackning 1 bredd	8,700 cm
---------------------	----------

Förpackning 1 djup	10,100 cm
--------------------	-----------

Förpackning 1 vikt	112,000 g
--------------------	-----------

Logistik information

Ursprungsland	PL
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------


Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >

Miljöpåverkan

Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)	12
Miljöinformation	Produktmiljöprofil
 BVB	Accepterad


Use Better

Material och förpackning

Förpackning med återvunnen kartong	Ja
Förpackning utan plast	Nej
EU:s RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-förordningen	REACH-Deklaration
RoHS-förordning - Kina	RoHS-deklaration Kina

Use Again

Packa om och återskapa

Cirkulär profil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)	 Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande	No