

Produktdatablad

Specifikationer



Strömställare, Exxact, Primo, dubbel-trapp, med ram, infälld, 16A, IP21, skruvanslutning, Blisterpack, Vit

E-nummer:
1821453

WDE008227

EAN-kod: 3606480332753

Produktdata

produktfamilj	EXXACT
typ av produkt eller komponent	Strömställare
enhetsapplikation	Manövrering
teknologityp	Elektromekanisk

Teknisk data

produktbeskrivning	RPM
apparatmontering	Infälld
antal vippor	2
funktion	Dubbel-trapp
koppling	[6+6]
Rated current	16 A
[Ue] rated operational voltage	277 V
Network type	AC
colour	Vit (RAL 9003)
anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
loop terminaler	2
typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fätrådig (FK) kabel (kablar)
material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
valfri montering	Med klokit: insats Med skruv: vippa
inbyggnadsdjup	15 mm
höjd	87 mm
bredd	87 mm
utskjutande mått	18 mm

Miljö

standarder	EN 60669-1
produktcertifieringar	SEMKO CE FIMKO NEMKO

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
-------------------	-----

Antal i Förpackning 1	1
-----------------------	---

Förpackning 1 höjd	7,3 cm
--------------------	--------

Förpackning 1 bredd	7,3 cm
---------------------	--------

Förpackning 1 djup	3,8 cm
--------------------	--------

Förpackning 1 vikt	71,9 g
--------------------	--------

Förpackningstyp 2	BB1
-------------------	-----

Antal i Förpackning 2	5
-----------------------	---

Förpackning 2 höjd	12,2 cm
--------------------	---------

Förpackning 2 bredd	16,5 cm
---------------------	---------

Förpackning 2 djup	24,5 cm
--------------------	---------

Förpackning 2 vikt	497,5 g
--------------------	---------

Förpackningstyp 3	CAR
-------------------	-----

Number of Units in Package 3	20
------------------------------	----

Förpackning 3 höjd	25 cm
--------------------	-------

Förpackning 3 bredd	30 cm
---------------------	-------

Förpackning 3 djup	40 cm
--------------------	-------

Förpackning 3 vikt	2,275 kg
--------------------	----------

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >

Miljöpåverkan

Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1

Miljöinformation [Produktmiljöprofil](#)

Use Better

Material och förpackning

Förpackning med återvunnen kartong Nej

Förpackning utan plast Nej

[EU:s RoHS-direktiv](#) Kompatibel

SCIP-nummer E22fd5b0-2d63-4759-9d97-d7d9cca45378


REACH-förordningen [REACH-Deklaration](#)

RoHS-förordning - Kina [RoHS-deklaration Kina](#)

Use Again

Packa om och återskapa

Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)  Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor

Återtagande No