

Produktdatablad

Specifikationer



Tryckknapp universal 2 till 8-knapp, insats, SysD, utan vippor, digitalt märkfönster med tempensensor, inf, TP-256, 16mA

E-nummer:

1740279

MTN6194-6010

EAN-kod: 3606482215474

Produktdata

produktfamilj	KNX
apparatserie	D-Life
typ av produkt eller komponent	Tryckknapp
busstyp	KNX

Teknisk data

typ av sensor	Temperatur
apparatmontering	Infälld
antal funktionsknappar	8
tillgänglig funktion	Med LCD-display Med temperatursensor Med statusindikering Proximity function Scenfunktion Skärmläckare Rengöringsläge Koppla, växla, dimmring (enkel-/dubbelyta) Jalusistyrning Avancerad inställning: individuell konfiguration Many ways of programming/ configuration possible Programmerbar med ETS4 eller högre Förskjutning justerar kalibreringen för temperatur Integrated KNX bus coupler
märkning	Med symboler
material	Plast
yttbehandling	Lackad
bredd	71 mm
höjd	71 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,200 cm
Förpackning 1 bredd	7,500 cm
Förpackning 1 djup	8,200 cm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Förpackning 1 vikt	121,000 g
Förpackningstyp 2	S02
Antal i Förpackning 2	45
Förpackning 2 höjd	15,000 cm
Förpackning 2 bredd	30,000 cm
Förpackning 2 djup	40,000 cm
Förpackning 2 vikt	5,790 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens [RoHS/REACH](#)

Välbefinnandeprestanda

Kvicksilverfri

Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv [Överensstämmer med undantag](#)


Rohs-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)

Technical Illustration

Wiring diagram



⚠ ⚠ DANGER
<p>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH</p> <p>The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364 • Additional safety standards, local connection rules, and building regulations • Standardized tools and measuring equipment <p>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</p>

Image of product / Alternate images

Alternative





